Coffre-forts blindés biométrique 287
Coffre-fort blindé : version E biométrique 287
Serrures électroniques à code ou biométrique 288
Serrure 5001 : avec clavier 288
Serrure 5002 : avec clavier et module biométrique 288
Contrôle d'accès avec centrales autonomes 289
Emetteurs GO-PRO 2 / PRO 4 / EVO 2 289
Récepteur base 15 / 500 / Access 500 289
Centrale Access 1000 / 2000 289
Logiciel de gestion 290
Logiciel de gestion à distance Soft assistant 290
Logiciel de gestion par bus Easy Soft 6000 290
Accessoires 291
Lecteur de proximité EVOPROX 291
Lecteur de proximité STEELPROX 291
Système VIGIK® - Information 292
Quels sont les avantages de VIGIK ? 292
Quel est le niveau de sécurité de VIGIK ? 292
Quels sont les objectifs à venir de VIGIK ? 292
Système VIGIK Cogelec HEXACT 293
Clé électronique HEXACLE 293
Centrale autonome HEXACT LIGHT II 293
Centrale autonome avec plage horaire CVA 293
Accessoires pour système VIGIK : 293
Kit portier de villa 294
KIT CITY AUDIO : Kit portier CITY BUS2 294
Accessoires pour Kit Audio 294
KIT CITY VIDEO : Kit vidéo CITY 1 Logement 294
KIT CITY VIDEO : Kit vidéo CITY 2 Logements 294
Accessoires pour Kit CITY Vidéo 294
Kit portier vidéo avec clavier à codes 295
Kit portier vidéo avec lecteur de proximité 295
Kit portier vidéo avec lecteur d'empreinte 295
Kit portier 2 fils CITY MAX 295
Kit sans fils DECT 295
Claviers à codes électroniques 296
Claviers à électronique intégrée 296
Claviers à électronique déportée 296
Claviers à codes SELECT 297
Clavier lumineux standard 297
Clavier lumineux à horloge 297
Claviers à codes en applique 298
Claviers série EX5 : M43B - M52G - M72G 298
Clavier INOX99-C 298
Clavier codés appliques : GALEO 298
Kits contrôle d'accès 299
Kit O2LA 299
Kit O2LAPRO 299
Kit d'extension pour 2 portes EW 300
O2LA 300
EW 300

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Sommaire

Platine téléphonique 302
Qu'est-ce que c'est ? 302
Un fonctionnement simple ! 302
Kits INTRATONE - Solution par GSM - Collectif / industriel 303
Kit platine Visio 3G : 50 ou 1000 noms 303
Kit platine Intratone audio : 1000 noms 303
Kit platine Intracode audio : 50 noms 303
Kit interphonie villa - Usage résidentiel / TPE / PME 304
Interphone villa GSM visio : 1 bouton d'appel 304
Contrôle d'accès - Gestion en temps réel 305
Module GSM Edge : sans abonnement 305
Réalisez votre configuration en data suivant votre besoin: 305
Contrôle d'accès - Gestion RW lecture / écriture 306
Les produits lecture / écriture 306
Centrale Vigik résident : Intratone light 307
Mini centrale : 1 porte HC1P 307
Récepteur HF : HKPB2R et HREC3 307
Contrôle d'accès - Clavier à codes Intratone 308
Clavier à codes : Haussman 308
Accessoires - Intratone 309
Accessoires : kit platine Visio 3G / Intratone 309
Accessoires : Identifiants 309
Accessoires : Gestion 309
Alarme intrusion radio 310
Système Infinite Prime 310
Kit Infinite Prime (RTC) 310
Kit Infinite Prime GSM (livrée sans carte SIM et abonnement) 310
Alarme intrusion radio 311
Système iConnect 311
Kit iConnect RTC 311
Kit iConnect GPRS-GSM (Livrée sans carte SIM et abonnement) 311
Alarme intrusion radio 312
Accessoires radio 868 Mhz 312
Serrure à codes mécaniques 313
Jokey 500 313
Jokey 1000 313
Keylex Profil 314
Keylex 2000 315
Clavier à codes Portacode 316
Gamme Portacode : 1 relais 316
Gamme Portacode : 3 relais 316

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

- **Conforme aux normes EN1143-1 et/ou EN10407-1**
- **Porte et corps anti-feu selon DIN 4102-A1**
- **Protection contre le défoncement devant pêne et serrure**

Coffre-fort MTD36E

Coffre-fort MTD46E

Coffre-fort MTD48E

Coffre-fort blindé : version E biométrique

Version E: (à partir du degré de sécurité 0)

- Nouveau : Avec module biométrique intégré
- Serrure électronique “SecuTronic”, approuvée par VdS, certifiée ECB.S selon EN 1300, classe B, 2 piles Mignon LR 6 AA incluses
- Code secret à six chiffres, 1.000.000 possibilités de fermetures différentes
- Menu de guidage intelligent
- Vous pouvez changer votre code à tout moment
- A l’aide du clavier, l’administration de jusqu’à 10 codes utilisateurs, 24 empreintes digitales et 300 TSE E-KEY en option est possible
- Noms d’utilisateurs, droits d’accès, horaires d’accès, fonction calendrier, etc. programmables via le logiciel TSE pour PC en option
- Avec protection contre la manipulation
- Les piles peuvent être changées de l’extérieur
- Sauvegarde de la mémoire même si les piles sont usées
- Détails sur le système biométrique ci-contre

Références de commande

Coffre-fort avce mod. biométrique 125 Kg	MTD36E	72000	D2	1 990,00 €
Coffre-fort avce mod. biométrique 155 Kg	MTD46E	72001	D2	2 380,00 €
Coffre-fort avce mod. biométrique 235 Kg	MTD48E	72002	D2	3 090,00 €

Article	EAN	Ext. H x L x P	Int. H x L x P	Porte H x L	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	ouverture mm	kg	l
MTD 36 E	14140 3	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 46 E	19440 9	737 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	155	55,0
MTD 48 E	19450 8	1097 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	235	94,2

Module biométrique pour portes de coffres-forts
Confortable: la serrure électronique SecuTronic avec module biométrique BURG-WÄCHTER vous présente des coffres-forts avec une serrure biométrique pour la première fois. L‘ouverture du coffre-fort via empreinte digitale est très rapide, confortable et offre une identification sûre des utilisateurs autorisés.
Le système biométrique développé par BURG-WÄCHTER est une alternative au code secret :

1. Mode certifié
L’ouverture du coffre-fort par :
- Code - TSE E-KEY - Code + TSE E-KEY - Code + empreinte digitale - TSE E-KEY + empreinte digitale

2. Mode non certifié
L’ouverture du coffre-fort par : - Empreinte digitale seule - Code - TSE E-KEY

Le système de fermeture reconnaît le doigt vivant.
Le “Fake Finger Detector“ exclut toute erreur d‘identification et refuse toute empreinte digitale faussée. La procédure d‘identification très précise et sensible fonctionne aussi en cas de peau sèche ou humide. Jusqu‘à 24 utilisateurs peuvent être programmés. La programmation d‘un deuxième doigt n‘est pas nécessaire car le système biométrique fonctionne de façon redondante. Également utilisable via code à chiffres. Actuellement, les autorités de certification officielles créent des spécifications pour tester les systèmes biométriques. Dès lors, une certification n’est pas possible en ce moment. Veuillez donc évaluer l’utilisation du mode non-certifié avec votre compagnie d‘assurance

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Serrures électroniques à code ou biométrique

- **Montage simple sans câblage ni perçage**
- **En remplacement du cylindre profilé mécanique**
- **Pour porte d'épaisseur jusqu'à 120 mm**

BURG WÄCHTER

Serrure 5001 : avec clavier

TSE 5001

Ensemble complet pour portes intérieures et extérieures:
Le cylindre profi lé TSE communique via liaison radio avec le CLAVIER PINCODE.
Piles, mode d'emploi et instructions de montage inclus.

SÉCURITÉ
- 1 million de codes différents possibles
- Jusqu'à 48 codes secrets à 6 chiffres
- Protection optimale contre toute manipulation
- Serrure de secours mécanique incluse

Références de commande

Serrure élec sans fil à code	TSE5001 PINCODE	72003	D2	319,00 €

Serrure 5002 : avec clavier et module biométrique

TSE 5002

Ensemble complet pour portes intérieures et extérieures:
Le cylindre profi lé TSE communique via liaison radio avec le CLAVIER FINGERSCAN.
Piles, mode d'emploi et instructions de montage inclus.

SÉCURITÉ
- Programmation de 48 utilisateurs au total avec code à chiffres et jusqu'à 24 empreintes digitales
- 1 million de codes différents possibles
- Protection optimale contre toute manipulation
- Serrure de secours mécanique incluse

Références de commande

Serrure élec sans fil biom. + code	5002 FINGERSCAN	72004	D2	449,00 €



Garantie 1 AN constructeur

Les points clés

- Installation du clavier jusqu'à 10 m max des portes.
- Fonctionne par télécommande en option.
- Gestion des utilisateurs, contrôle horaire, droit d'accès, historique possible avec logiciel TSE5400.

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

- **Télécommande ou badge MOTION - programmable**
- **Le système APS (Approaching System) assure la répétition du signal dès la première pulsation pour une portée plus importante**

Emetteurs GO-PRO 2 / PRO 4 / EVO 2

GO-PRO 4

GO-PRO 2

L'émetteur JCM à 2 ou 4 fonctions
• Portée nominale 100 mètres
• proximité 3 à 5 cm
• Code tournant de haute sécurité
• 19 milliards de combinaisons
Dimensions : 62 x 33 x 11 mm

Alimentation : pile lithium 3 Volts
Consommation : 12 mA

Références de commande

GO-PRO 2 868 Mhz	GO-PRO2	365030	A1	55,00 €
GO-PRO 4 868 Mhz	GO-PRO4	365031	A1	71,00 €
GO-EVO 2 bi-technologie 868-13,56Mhz	GO-EVO2	365032	A2	64,00 €
NEO 2 (ancien modèle) 433 Mhz	NEO2	365001	A2	54,00 €
TWIN 2 (ancien modèle) 433 Mhz	TWIN2	365002	A2	66,00 €

Récepteur base 15 / 500 / Access 500

Access 500

Récepteur Base 15/500

Le récepteur est conçu pour répondre aux besoins de gestion des petites et moyennes collectivités ou entreprise et gérer de 15 à 2000 utilisateurs.
• Sortie par contact sec impulsionnel ou bi-stable
• Gestion de 1 à 4 portes • 2000 usagers
• Programmation sur site sans programmateur
• 2 à 4 lecteurs de proximité • Récepteur intégré 868 Mhz
Dimensions : 125 x 80 x 35 mm

Alimentation 220 V ou 12/24 V

Références de commande

Base 15 codes 12/24V 1 fonction	BASE15	365045	A1	80,00 €
Base 500 codes 220V 1 fonction	BASE500 1B	365033	A1	121,00 €
Access 500 codes 220V 1 fonction	ACCES500	365034	A2	248,00 €

Centrale Access 1000 / 2000

Access 1000/2000

La centrale autonome permet l'annulation ou l'activation de badges ou d'émetteurs directement sur le clavier qui est ensuite verrouillé par un mot de passe.
Dimensions Access 500 : 160 x 140 x 48 mm
Dimensions Access 1000/2000 : 210 x 150 x 70 mm

Alimentation 220 V ou 12/24 V

Référence de commande

Access 1000 codes 220V 2 fonctions	ACCES1000	365035	A2	540,00 €
Mémoire 2000 codes pour Access	MEM2000	365036	A2	73,00 €
Carte relais supplémentaire pour Access	TSA	365037	A2	29,00 €

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Logiciel de gestion

- **Rapidité d'exécution pour l'ensemble des fonctions**
- **Assure la gestion, la programmation, la lecture**
- **Simplicité du paramétrage complet pour les badges**

assistant

Soft assistant

Logiciel de gestion à distance Soft assistant

Le logiciel de gestion offre la possibilité d'attribuer un PIN à chaque installation et de graver des codes en réserve, évitant tout déplacement en cas de demande d'émetteurs supplémentaires.
Lecture d'installations (radio 868 Mhz + proximité 13,56 Mhz)
• Connexion USB
• édition de listings
• possibilité d'exporter les fichiers vers Excel
• Avis d'arrivée à échéance de la date de maintenance configurable pour chaque installation.
Dimensions : 110 x 85 x 25 mm.

Référence de commande

Avec programmateur	SOFT ASSISTANT	365046	A2	407,00 €

Easy Soft 6000

Logiciel de gestion par bus Easy Soft 6000

Le logiciel de gestion permet la connexion de 32 centrales Controller 6000, 128 portes.
• Capacité de mémoire jusqu'à 6000 codes
• 32 000 événements
• 8 plages horaires programmables
• jours fériés
• Validation temporaire de cartes
• Programmation séquentielle de codes
• recherche personnalisée d'évènements
• Fonction anti-passback et anti-timeback
• surveillance de porte ouverte/bloquée

Référence de commande

En réseau bus	EASY SOFT 6000	365047	A2	1 068,00 €
Interface Ethernet RS485	TCP/IP COMET	365050	A2	727,00 €

Controller 6000
+ Easy Soft 6000

Centrale de contrôle d'accès Controller 6000

La centrale gère par bus, ordinateur portable ou via un modem jusqu'à 4 portes
• 1 port série et 1 port USB
• Distance maximale entre centrale et lecteur 100 m
• Distance maximale entre le PC et la dernière centrale 1200 m
• Distance maximale entre câble interface radio et la centrale 150 m
Dimension : 210 x 150 x 70 mm

Alimentation 12 V/100 mA

Références de commande

Centrale On/Off Line	CONTROLLER 6000	365048	A2	1 193,00 €
Récepteur ext. 12V	CONNECT	365049	A2	206,00 €
Modem pour connexion	MODEM CONTROLLER	365052	A2	424,00 €
Modem pour connexion radio	MOD 6000	365051	A2	2 041,00 €
Kit Vigik JCM 12V 500 résidents	VITEC	365053	A2	314,00 €

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

jcm tech

Lecteur de proximité EVOPROX

EVOPROX

Montage en surface
• Pré-câblé
• ABS et Résine
• IP 66 • Distance de lecture 3 à 6 cm
Dimensions : 84 x 75 x 14 mm

Référence de commande

ABS moulé en résine	EVOPROX	365038	A2	186,00 €

Lecteur de proximité STEELPROX

STEELPROX

Montage encastré : 130 x 92 x 50 mm
• Acier inox • IP54
• Distance de lecture 3 à 6 cm
Dimensions façade : 150 x 100 x 4 mm.

Référence de commande

Inox à encastrer	STEELPROX	365039	A2	448,00 €

Accessoires

Clé

Carte prox.

Références de commande

Clé de proximité standard	ECO TAG	365041	A2	12,00 €
À lecture et écriture (50 pièces)	MOTION TAG	365042	A2	17,00 €
Carte prox. lecture/écriture (50 p.)	MOTION CARD	365043	A2	11,00 €
Badge porte-clé NEOKEY (ancien mod.)	NEOKEY	365017	A2	21,00 €
Antenne active pour gamme Access	ACTIVA GO	365044	A2	96,00 €

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Système VIGIK® - Information

- **Remplacement clés par badges programmables**
- **Conforme à la directive européenne R&TTE 99/5/CE**
- **Conforme aux normes CEM : EN 50133 et 50130-4**

Possibilité de faire évoluer la centrale HEXACT, à moindre coût, par **un système de contrôle d'accès résidents par clé électronique** (clé de proximité ou télécommande HF).
Pour les gestionnaires de patrimoine immobilier, les principaux avantages sont les suivants :

- Plus de souci lié à la perte ou au vol des clés de la copropriété par les prestataires de services : **les badges se désactivent automatiquement en fin de période de validité.**
- Simplicité de gestion : **plus de clés à confier aux prestataires.**

Gamme sans aucune gestion : c'est l'idéal dans le cas du remplacement rapide et économique du canon T25. Privilégiez cette solution pour les petits immeubles et les petits budgets en offrant en plus aux résidents des clés électroniques (sans aucune gestion) incopiables. La solution la plus rapide à mettre en service.
Gamme avec gestion autonome : optez pour cette solution lorsqu'une gestion autonome et locale des clés des résidents est nécessaire du fait de l'environnement ou de la volonté de plus de sécurité. Vous pouvez également profiter des télécommandes HF bi-technologie pour gérer l'accès aux parkings.



Quels sont les avantages de VIGIK ?

- **VIGIK** est multi-services : entretien des installations de chauffage, d'ascenseurs, d'électricité, de télécommunication distribution du courrier, nettoyage, relevés de compteurs.
- Filtrage des accès par le gestionnaire d'immeubles.
- En cas de perte ou de vol, la clé reste active de quelques heures à 3 jours maximum avant de s'invalider.
- La programmation ou l'annulation peut ce faire à tout moment.

Quel est le niveau de sécurité de VIGIK ?

- **VIGIK** est un système simple à installer et à utiliser qui bénéficie de la technologie de haute sécurité.
- Un badges est attribué par les prestataires à leurs agents.
- Un dispositif de chargement des badges permet d'activer quotidiennement les autorisations d'accès en fonction des horaires.
- Une centrale installée dans l'immeuble vérifie l'autorisation, contrôle la date et la plage horaire chargées sur le badge et commande une serrure électronique si tout est conforme.

Quels sont les objectifs à venir de VIGIK ?

- VIGIK apporte des solutions aux problèmes d'accès régulier des prestataires dans les parties communes et permet de contrôler précisément leurs entrées.
- La Poste équipe la totalité de ses bureaux dans les villes de plus de 25 000 habitants, ou dès qu'un immeuble est équipé VIGIK.
- D'autres prestataires, notamment pour l'entretien d'équipement en immeubles, sont d'ores et déjà partenaires VIGIK.

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

- Technologie Mifare
- Centrale Hexact exploitable pour un contrôle d'accès résidents
- Porte clé électronique pour les résidents

Clé HEXACLE

Clé électronique HEXACLE

La clé HEXACLE est en deux parties : partie du transpondeur en ABS et partie inox pour l'attache porte clé et la gravure du numéro d'identification (4 milliards de combinaisons) 10 couleurs disponibles pour faciliter la gestion.
Transmission des données lors de sa première utilisation.
Clés résidents, clés passes et clés passes restreints possibles.

Alimentation : 10 à 40 Vcc ; 12 ou 15 Vca.

Références de commande

Badge Vigik noir type porte-clé	HEXACLE	363005	A1	8,00 €
Emetteur bi-technologie Vigik 433 MHz	TBT	363019	A2	48,00 €
Emetteur bi-technologie Vigik 868 MHz	TH	363030	A2	48,00 €

Programmateur TPH

Centrale autonome HEXACT LIGHT II

Le kit VIGK résidents s'utilise pour la programmation jusqu'à 1000 clés par apprentissage sur la tête de lecture ou par le terminal de programmation portatif TPH.
- Raccordement au lecteur avec 2 fils de 2 à 10 m de longueur
- Garantie 5 ans
- Livré sans badge.

Dimensions (L x l x ép.) : 74 x 59 x 18 mm

Références de commande

Pour 1 porte HEXALIGHT II	HL2	363003	A1	177,00 €
Programmateur pour les HEXALIGHT II	TPH	363021	A2	534,00 €

Centrale CVA

Centrale autonome avec plage horaire CVA

La centrale CVA programme des clés et des émetteurs bi-technologies, peut se faire par auto- apprentissage sur la tête de lecture ou par saisie du numéro sur le clavier de la centrale.
- Mot de passe pour autoriser l'utilisation
- Capacité 2000 badges et 100 services Vigik.
- Possibilité de brancher jusqu'à 4 têtes de lecture ou récepteur par centrale au maximum.

Dimensions (L x l x ép.) : 232 x 159 x 70 mm.

Alimentation 12 Volts
Consommation : 1 A

Références de commande

Autonome Vigik résidents	CVA	363001	A2	525,00 €
Carte d'extension 3 à 4 portes pour KVTAC	C2T	363007	A2	189,00 €
Tête Vigik résidents	LVS	363006	A2	210,00 €
Récepteur HF 433 MHz-1 fonction	RHFB	363023	A2	168,00 €
Récepteur HF 868 MHz-1 fonction	RHE	363031	A2	225,00 €
Antenne pour récepteur 868 MHz	ANT868	363032	A2	107,00 €
Alimentation pour centrale CVA 12 Vdc/1A	4813	363009	A2	98,00 €

Accessoires pour système VIGIK :

Référence de commande

Kit applique AV pour tête Vigik	2778/2605/2151	363017	A2	291,00 €
Boîtier encastré inox AV pour tête Vigik	VIBOX	363020	A2	76,00 €

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Kit portier de villa

- **Interphone - Vidéophone**
- **Différents choix de platines extérieures**
- **Systèmes en 2 fils ou 3 fils + coax**

FERMAX

Kit portier CITY BUS2



Kit vidéo CITY 1



Kit vidéo CITY 2

KIT CITY AUDIO : Kit portier CITY BUS2

Ce Kit comprend une platine CITY BUS2 pour 1 ou 2 logements, (S1 : 130x128), un boîtier encastrable (115x114x45), ainsi qu'un poste LOFT EXTRA BUS2 et d'une alimentation : Kit BUS2 24Vdc/12Vac

Références de commande

Kit 1 poste - 2 fils (1 logement)	4900	363057	A1	330,00 €
Kit 2 poste - 2 fils (2 logements)	4091	363058	A1	405,00 €

Accessoires pour Kit Audio

Références de commande

Post audio suppl. Loft - 2 fils	3397	363060	A1	98,00 €
Boîtier saillie pour platine CITY	7061	363053	A1	30,00 €

KIT CITY VIDEO : Kit vidéo CITY 1 Logement

Ce kit comprend une platine CITY couleur BUS2 1 logement, (130x128), un boîtier encastrable Kit S1, de (115x114x45), d'un moniteur LOFT couleur BUS2 ou LOFT N/B BUS2, d'un connecteur en saillie, et d'une alimentation : KIT BUS2 24Vdc/ 12Vac. DIN 10

Références de commande

Kit video couleurs CITY 1 poste - 2 fils	4933	363052	A2	897,00 €
Kit video N&B CITY 1 poste - 2 fils	4930	363051	A1	675,00 €

KIT CITY VIDEO : Kit vidéo CITY 2 Logements

Ce kit comprend une platine CITY couleur BUS2 2 logements, (130x128), un boîtier encastrable Kit S1 (115x114x45), d'un moniteur LOFT couleur BUS2 ou LOFT N/B BUS2, d'un connecteur en saillie et une alimentation : KIT BUS2 24Vdc/ 12Vac. DIN 10. BUS2 distributeur

Références de commande

Kit video couleurs CITY 2 poste - 2 fils	4934	363061	A2	1 635,00 €
Kit video N&B CITY 2 poste - 2 fils	4931	363062	A2	1 335,00 €

Accessoires pour Kit CITY Vidéo

Références de commande

Moniteur Couleur suppl. - 2 fils	3220+3221	363059	A2	624,00 €
Moniteur N&B suppl. - 2 fils	3220+3222	363038	A2	393,00 €
Boîtier Saillie pour platine City	7061	363053	A2	30,00 €

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

- Interphone - Vidéophone
- Différents choix de platines extérieures
- Systèmes en 2 fils ou 3 fils + coax

FERMAX

Kit vidéo clavier codes

Kit portier vidéo avec clavier à codes

Ce Kit comprend une platine MEMOVISION Vds COULEUR 1 logement (S5 : 130x246), un boîtier encastrable S5 (115x233x45), un moniteur LOFT COULEUR Vds, un connecteur Vds, une alimentation 12Vdc/ 1,5 A. – 12Vac/ 1,5A- DIN 10

Références de commande

Kit Mémovision coul. avec clavier - 2 fils	4984	363063	A2	1 200,00 €

Kit vidéo 2 fils

Kit portier vidéo avec lecteur de proximité

Ce kit comprend une platine CITY PRIVATE Vds COULEUR, A logement (130x199), un boîtier encastrable S4 (115x185x45), cartes de proximité 5u, d'une clé de proximité, d'un moniteur LOFT COULEUR VDS, d'un connecteur VDS et d'une alimentation 12Vdc/ 1,5 A. – 12Vac/ 1,5A- DIN 10

Références de commande

Kit Vidéo Private couleur - 2 fils	4887	363064	A2	1 200,00 €

Kit biovision 2 fils

Kit portier vidéo avec lecteur d'empreinte

Ce kit comprend une platine BIOVISION COULEURS VDS, 1 logement (S5 : 130x246), un boîtier encastrable S5 (115x233x45), un moniteur LOFT COULEUR VDS, et d'une alimentation : 12Vdc/ 1,5 A. – 12Vac/ 1,5A- DIN 10

Références de commande

Kit biovision couleur - 2 fils	4892	363065	A2	1 725,00 €

Kit City Max

Kit portier 2 fils CITY MAX

Ce kit comprend une platine CITY CLASSIC, 1 logement (inclut boîtier saillie ref : 8951), une platine rue S1 : 115x114x45, d'un poste CITY MAX 2 fils, une plaque de propreté, et alimentation 12 Vac.

Références de commande

Kit Portier Audio City Max 1 logement	1102	363066	A2	180,00 €

Kit sans fil DECT

Kit sans fils DECT

Le kit interphone utilise la technologie numérique pour la transmission d'information via les ondes jusqu' à 30 m max.
• Fréquence de fonctionnement : 1880 -1900 MHz
Kit comprenant :
• Une platine de rue série 1 Citymax (130 x 128 x 10)
• 1 boîtier
• 1 alimentation
• 1 téléphone avec son support.

Références de commande

Kit sans fil DECT	1200	363025	A2	675,00 €
Poste supplémentaire pour kit DECT	1206	363029	A2	203,00 €

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Claviers à codes électroniques

- **Auto-protection à l'ouverture et à l'arrachement**
- **Utilisable avec verrouillage à émission ou rupture**
- **Conçu exclusivement pour verrouillage 12 Vcc à émission ou à rupture**

ACQ41 E

ACQ 41SP

ACQ42
Clavier avec lecteur de proximité intégré (nous consulter)

ACT73

ACE70

PSA15T

Claviers à électronique intégrée

Le clavier ACQ conçu dans un boitier en zamac s'utilise en intérieur et à l'extérieur.
• 2 relais temporisables bistable ou monostable (00 à 99 secondes)
• 1 entrée bouton poussoir sur le relais principal
• 1 entrée contact de signalisation programmable sur relais auxiliaire
Dimensions : 120 x 76 x 20 mm

Alimentation : 12/24 Vac/Vcc
Consommation : 115 mA

Références de commande

41SP à câble moulé IP65	ACQ41SP	10250	A2	156,24 €
41E à câble moulé IP65 rétro-éclairé	ACQ41E	10251	A2	223,24 €
41H à bornier IP65	ACQ41H	10252	A2	189,80 €

Claviers à électronique déportée

L'électronique séparée permet la gestion à distance des claviers ACT73 ou ACE70.
Distance maximum entre l'électronique séparée et le clavier déporté : 50 mètres.
Dimensions : 150 x 42 x 8 mm
Pour un clavier avec lecteur de proximité intégré (nous consulter).

Références de commande

Clavier étroit piezzo à bornier IP65	ACE70	10253	A2	FA
Clavier piezzo à bornier IP65	ACT73	10254	A2	209,30 €
Electronique déportée	PSA15T	10255	A2	31,09 €

Les points clés

- Dispositif de verrouillage après 10 erreurs.
- Jusqu'à 500 codes de 4 à 8 chiffres.
- Signaux visuels et sonores.
- Chauffage intégrée activable.
- 3 modes de fonctionnement.

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

- **Eclairage de façade et éclairage incorporé aux touches par leds bleus**
- **Avec ou sans trou PTT - Finition argent ou doré**
- **Usage pour copropriété ou HLM**

Clavier lumineux standard

4003 - 4003H

- Façade 15 mm d'épaisseur
- Eclairage par leds bleues électroluminescentes " plein jour "
- 2 relais - 2 poussoirs de sortie
- 55 codes, variables de 2 à 7 termes. Tous les codes sont affectables indifféremment sur le relais 1, sur le relais 2 ou sur les deux relais à la fois.
- 3 possibilités de localisation du clavier programmable par la face avant :
  a) Chenillard-animation
  b) Clavier allumé en permanence
  c) Touche 5 allumée
- Buzzer témoin d'ouverture de porte et signal de programmation correcte

Les solutions pratiques :
- Effacement selectif ou complet de la mémoire par commande par la face avant.

Références de commande

Clavier argent sans trou PTT	4003A	18001	A1	260,00 €
Clavier argent avec trou PTT	4004A	18006	A1	260,00 €
Clavier or sans trou PTT	4003D	18002	A2	260,00 €
Clavier or avec trou PTT	4004D	18007	A2	260,00 €

Clavier lumineux à horloge

4004 - 4004H

- Ouverture automatique - accès libres sur horloges
- Ouverture par bouton de jour
- Ouverture par codes temporaires ou codes livreurs
  - Il effectue les changements de codes à votre place
  - Il possède 240 codes permanents pour les résidents.
  - Il est lumineux, par led individuelles sous chaque touche.
- Changement d'heure été-hiver automatique.

Les solutions de "sécurité" :
1/ Profession libérales : (Médecins, Avocats, ou autres...) : Les codes temporaires sur horloge fonctionnent uniquement aux jours et heures d'ouverture.
2/ Livreurs occasionnels : pour eux, un code valable 24 Heures et différent chaque jour (livreurs de pizzas, dépanneurs, ou autres...)
3/ Jour férié: En mode automatique, identique au dimanche.

Références de commande

Clavier argent sans trou PTT + horloge	4003HA	18003	A2	299,00 €
Clavier argent avec trou PTT + horloge	4004HA	18008	A2	299,00 €
Clavier or sans trou PTT + horloge	4003HD	18004	A2	299,00 €
Clavier or avec trou PTT + horloge	4004HD	18009	A2	299,00 €

Dimension des claviers (mm) :

4003 - 4003H (sans empt. Vigik/PTT)
Façade : H 200, L 120
Carter : H 160, L 75, P 40

4004 - 4004H (avec empt. Vigik/PTT)
Façade : H 270, L 120
Carter : H 230, L 75, P 40

Accessoires

Références de commande

Boîtier saillie pour clavier sans trou PTT	9001	18005	A1	126,00 €
Boîtier saillie pour clavier avec trou PTT	9002	18010	A1	120,00 €

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Claviers à codes en applique

- **Robustesse, flexibilité et leader du marché**
- **Idéal pour le contrôle d'accès, les alarmes et les automatismes**
- **Touche en métal rétro-éclairées**

Clavier M43B

Clavier M52G

Clavier M72G

Claviers série EX5 : M43B - M52G - M72G

Le clavier EX5-M s'utilise même en extérieur
• Fonction marche/arrêt ou impulsionnel
• 2 relais (10A, 2A)
• 2 boutons poussoir de sortie
• Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
Dimensions (H x L x P) : 120 x 90 x 40 mm

Références de commande

43B ABS blanc en saillie	EX5M-43B	805005	A1	177,00 €
52G alu gris époxy en saillie	EX5M-52G	805001	A1	203,00 €
72C alu chromé mat en saillie	EX5M-72C	805002	A1	218,00 €
Clavier esclave alu chromé mat saillie	LCSM-72C	805003	A1	218,00 €
Electronique déport. pour clavier esclave	VI200	805004	A1	132,00 €

Clavier INOX99-C

Clavier INOX99-C

Le clavier INOX99-C possède un câble de 1 mètre moulé dans la résine du clavier. Il convient parfaitement pour la pose en applique sur des profils étroits et garde les mêmes caractéristiques que les claviers de la série EX5.

Alimentation 12/24 Vcc/ca
Consommation : 120 mA

Référence de commande

Etroit alu chromé mat en saillie	INOX99-C	805006	A1	220,00 €

Les points clés

- 2 leds libre de potentiel.
- Temporisation de 1 à 99 secondes.
- 99 utilisateurs.
- Utilisation en extérieur IP65.

Clavier GALEO

Clavier codés appliques : GALEO

Le clavier Galeo s'utilise même en extérieur grâce à une étanchéité totale :
- Alliage d'aluminium
- Pose en applique
- Rétroéclairé
- Faible encombrement
- Protection de la carte électronique déportée par tropicalisation
- 100 codes d'accès personnalisables
Usage tertiaire, ERP et résidentiel.

Référence de commande

Digicode alu. 2 relais	GALEO	673024	E1	141,00 €

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

- **Système autonome, modulaire et extensible**
- **Adapté pour les PME et commerces**
- **Installation et programmation simple**

Kit O2LA

Kit O2LA

Gestion pour 2 portes en autonome off line sur la centrale sans logiciel.
L'O2LA est un contrôleur autonome deux lecteurs. Modulaire, il peut être agrandi pour gérer jusqu'à 64 portes en incorporant des unités d'extension deux lecteurs "EW".

Système modulaire pouvant être autonome (clavier intelligent) ou raccordé à un PC. Clavier Intelligent autonome ou contrôleur 2 lecteurs. Extensible à 64 portes via son bus RS485 avec 31 Unités d'Extension. Programmation à partir du clavier 15 touches et LCD 2x16 ou d'un PC.
Microcontrôleur FLASH 16-bit pour mises à jour évolutives de son logiciel. Mémoire tampon de 7500 évènements. Deux puissants relais de 10A avec durées d'impulsion programmables pour gâches et fermetures de portes.

Un relais de 2A avec durée d'impulsion programmable couplé avec un entrée libre. Deux sorties transistorisées pour gestion des alarmes. Sirènes, transmetteur téléphonique, flash, messages vocaux peuvent être raccordés. Deux entrées disponibles pour lecteurs Wiegand 26-Bit.
Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement. Fonctions Anti-passback (simple et temporisée) et SAS.. Pile Lithium pour sauvegarde des données. Interface RS232 pour PC, modem ou imprimante série. Droits spécifiques – Administrateur (Tous) – Installateur (Opérationnels).

Kit comprenant :
1 x Centrale de contrôle d'accès "O2LA"
2 x Mini lecteur de proximité en ABS "MINI-W26"
1 x Alimentation secourue 12Vcc/2A " PS2 "
50 identifiants de proximité type carte ISO

Références de commande

Kit avec 50 cartes de proximité	02LA	805010	**A2**	FA

Kit O2LAPRO

Kit O2LAPRO

Gestion pour 2 portes en online avec logiciel pro sur ordinateur PC

Le logiciel PRO peut gérer jusqu'à 50 O2LA pré-enregistrées et installées dans différents sites. Le logiciel PRO possède trois fonctions principales – programmation, visualisation des événements en temps réel et édition de rapports personnalisés. A partir d'outils Windows bien connus (boîtes de dialogues, menus déroulants, etc).

Kit comprenant :
1 x Centrale de contrôle d'accès "O2LA"
1 x Logiciel de contrôle d'accès "PRO"
2 x Mini lecteur de proximité en ABS "MINI-W26"
1 x Alimentation secourue 12Vcc/2A " PS2 "
50 identifiants de proximité type carte ISO

Références de commande

Kit avec 50 cartes de proximité	02LAPRO	805011	**A2**	FA

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Kits contrôle d'accès

Kit EW

Kit d'extension pour 2 portes EW

L'EW est une unité d'extension intelligente à mettre en réseau avec le Contrôleur O2LA via le bus de communication Rs485. Jusqu'à 31 unités EW peuvent être raccordées afin de permettre l'extension du système à 64 portes.

Kit comprenant :
1 x Extension pour 2 Lecteurs "EW"
2 x Mini Lecteur de Proximité en ABS "MINI-W26"
1 x Alimentation Secourue 12VCC/2A " PS2 "

Références de commande

Kit d'extension pour 2 portes	EW	805012	A2	FA

Accessoires

Références de commande

Badge de proximité ISO	PBX-2	805013	A2	3,13 €
Badge de proximité type porte-clé	PBX-1E	805014	A2	3,13 €
Logiciel de gestion pour O2LA	PRO	805015	A2	FA
Convertisseur RS232/TCP-IP	XEM	805016	A2	560,00 €

Caractéristiques techniques

O2LA

Tension d'alimentation : 12-15 V CC
Consommation : 120mA -250mA max.
Sorties : 3 Relais (2 x 10A, 1 x 2A) et
Entrées : 2 Boutons poussoir (NO)
2 Contacts de porte (NF)
1 Entrée libre (NO), opto-isolée
Pile Lithium : 3V, 230mA, Type CR2032 H.
RS232/PC ou Modem 15 m long. max.
RS485 : Raccordement jusqu'à 31 EW (Unités d'Extension ou Périphériques) sur 1km de distance maximum
Afficheur : 2 x16 caractères rétro-éclairé
Clavier : 15 touches en polycarbonate
Dimensions (mm) : L 180 x l 129 x H 53
Boîtier : Acier peinture gris métallique
Indice de Protection : IP 31

EW

Alimentation : 12-15VCC (Régulée)
Consommation : 60mA (Repos)
150mA (Maximum)
Entrées : 2 Boutons poussoir (NO)
2 contacts de porte (NF)
1 libre (Opto-isolée)
(NO = Normalement Ouvert,
NF = Normalement Fermé)
Sorties : 2 Relais 10A, 1 Relais 2A (24DC/120VCA)
2 Transistors (250 mA Open collector)
Fusible : 500mA sur support
Dimensions(mm):180(L)x129(l)x53(P)
Boîtier : Métallique peint blanc
IP 31 (Indice de Protection)

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Solution complète d'interphonie
sans câblage, sans combiné

INTRATONE

Platine téléphonique

Qu'est-ce que c'est ?

Les platines téléphoniques sont des platines situées en bas de l'immeuble, **qui permettent d'appeler le résidant directement sur son téléphone** (fixe, mobile, dégroupé).

Téléphone portable

Platine

Téléphone fixe

Avec la platine téléphonique,
vous appelez **tous les téléphones**,
vers **tous les opérateurs**

Un fonctionnement simple !

1 **On m'appelle**
par la platine à défilement

2 **Je réponds**
avec mon **téléphone fixe**
ou mon **portable** de **mon domicile** ou de **l'extérieur**

de mon domicile...

... ou de l'extérieur

3 **J'ouvre**
avec une touche du téléphone

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Kits INTRATONE - Solution par GSM - Collectif / industriel

CONFORME loi handicap

- **Facilité d'installation**
- **Programmation et gestion à distance***
- **Platine anti-vandal conforme loi Handicap**

* sous réserve d'une souscription à un contrat d'abonnement

Kit platine Visio 3G : 50 ou 1000 noms

Platine visio 3G HPIVI3G

La platine 3G HPIVI3G comprend :
- 1 clavier codé
- Touches de défilement de noms
- 1 lecteur de proximité Vigik intégré
- 1 caméra numérique couleur

GESTION SUR INTERNET www.intratone.info

Avantages(s) mise en place
- Pose en encastrement
- Pas de câblage avec les logements
- Facilité d'installation : bloc GSM intégré
- Économique : pas de moniteur vidéo

Avantages(s) utilisateur
- Appel vidéo vers téléphone fixe visio et mobile 3G visio
- Appel audio vers mobile traditionnel + téléphone fixe
- Gestion de plages horaires

Vendu uniquement avec un forfait visio 3G

Références de commande

Kit visio 3G Inox 1000 noms	HKVI361000V2-0	14038	D2	1 772,00 €
Kit visio 3G inox 50 noms	HKVI3650V2-0	14039	D2	1 290,00 €

Kit platine Intratone audio : 1000 noms

Platine habitation HPAD

Le kit Intratone habitation comprend :
- 1 platine habitation (HPAD)
- 1 centrale Vigik 2 portes en 12/24V (HCEN/26)
- 1 programmateur usb par badges et télécommandes

GESTION SUR INTERNET www.intratone.info

Avantages(s) utilisateur
- Synthèse vocale indiquant l'évolution de l'appel et l'ouverture de porte
- Rétro-éclairage des touches de la platine et de l'afficheur grand format en continu

Vendu uniquement avec un forfait audio

Références de commande

Kit Intratone habitation Inox 1000 noms	14001	D1	1 575,00 €
Kit Intratone habitation Laiton 1000 noms	14005	D2	1 775,00 €

Kit platine Intracode audio : 50 noms

Platine Intracode

Le kit Intracode comprend :
- 1 platine habitation (HPIC-2)
- 2 badges Intratone HCLEZ
- 1 centrale Vigik 1 porte en 12/24V (HCIC-2)

GESTION SUR INTERNET www.intratone.info

Vendu uniquement avec un forfait audio pour l'interphonie

Références de commande

Kit Intracode saillie 50 noms	14013	D1	600,00 €

Fonctions "sans forfait"
Gestion en local sur la platine
- Clavier codé jusqu' 40 codes d'accès
- Gestion de 30 services VIGIK
- Fonction horloge
- Fonction lecteur de badges

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Kit interphonie villa - Usage résidentiel / TPE / PME

CONFORME loi handicap

- **Installation rapide plug and play**
- **Sans abonnement téléphonique**
- **Ouverture par téléphone fixe ou mobile**

INTRATONE

Interphone villa GSM visio : 1 bouton d'appel

La platine interphone villa comprend :

- 1 platine finition platinium audio / vidéo
- 1 récepteur intégré HF
- 2 télécommandes 2 canaux
- Abonnement carte SIM intégrée à vie

Références de commande

Interphone villa visio 1 bouton d'appel*	HVI-S-4	14037	Net	790,00 €

** sur demande possibilité d'avoir de 1 à 4 bouton d'appel : NC*

Interphone GSM visio

Kit Villa visio

Comment ça marche ?

1 Un visiteur me contacte avec l'interphone, mon téléphone sonne.

2 Je vois mon visiteur sur l'écran de mon téléphone mobile, en audio seulement sur un fixe.

3 J'ouvre le portail avec une touche de mon téléphone mobile ou du fixe.

Clémobil

Votre mobile se transforme en télécommande

Télécommandes

Créez et annulez des télécommandes

Plage(s) horaire(s)

Faites ce que vous voulez

GESTION SUR INTERNET www.mavilla.fr

Les points clés

- Fonctionne en 12/24Vcc - 1A.
- 2 relais.
- Jusqu'à 50 télécommandes.
- Compatible tout opérateur fixe ou mobile.
- Mémoire d'image (10 vidéo de 3 s).

Garantie 1 AN constructeur

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

GAMME DATA EDGE

Module GSM EDGE

GESTION SUR INTERNET
www.intratone.info

- **Forfait illimité à vie inclus**
- **Programmation à distance en temps réel**
- **Relevé d'historique, plages horaires, suppression instantanée**

Module GSM Edge : sans abonnement

Le module GSM Edge data avec carte SIM intégrée permet la gestion des accès en temps réel et à distance via internet (www.intratone.info). Pas d'abonnement mensuel, c'est déjà inclus dans le tarif.

Références de commande

Module GSM Edge + carte SIM	HMEDGE-DATA	14043	D2	768,00 €

Réalisez votre configuration en data suivant votre besoin:

1 ***Module GSM EDGE***

2 ***Le produit de contrôle d'accès dont vous avez besoin***

+

HLPV
lecteur de proximité

+

HCC12
Clavier codé

+

HREC2
Récepteur HF parking

Références de commande

Lecteur prox Vigik + carte relais	HCR+HLPV	14040	D2	205,00 €
Clavier à code + BP + carte relais	HCR+HCC12	14041	D2	440,00 €
Récepteur HF + antenne déportée	HREC2	14042	D2	110,00 €

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Contrôle d'accès - Gestion RW lecture / écriture

- **Solution idéale pour un accès isolé**
- **Gestion par internet ou en local**
- **Facilité d'installation**

Les produits lecture / écriture

La gestion à distance

- La mise en service et la gestion des centrales en lecture/écriture (RW) sont réalisées sur le site internet : www.intratone.info
- Depuis son ordinateur le gestionnaire accède à son compte internet grâce à un identifiant et un mot de passe unique. Il crée les résidences, les cages d'escalier, les appartements, les accès, les autorisations, les badges et/ou télécommandes sur son compte.
- Pour enregistrer un nouveau badge le gestionnaire pose celui-ci sur le programmateur USB relié à l'ordinateur. Le programmateur transmet (par encodage) les informations au badge. C'est le badge qui transporte les informations nécessaires aux centrales.
- Le badge présenté devant la tête de lecture va transmettre les informations à la centrale. La centrale va mémoriser les données et déclenchera l'ouverture de la porte si le badge est autorisé.



© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Contrôle d'accès - Gestion RW lecture / écriture

GESTION SUR INTERNET
www.intratone.info

- **Remplacement du canon PTT**
- **Service Vigik intégré**
- **Gestion des badges en local ou à distance**

Centrale HIL

Centrale Vigik résident : Intratone light

La centrale Intratone light à une capacité de 1000 badges. Elle peut être gérée en local ou à distance. Fonctionnement 12/24 Vcc - 0,5A.

Références de commande

Tête Vigik avec centrale*	HIL	14012	D1	107,00 €

* programmateur USB indispensable pour la gestion sur internet.

Mini centrale HC1P

Mini centrale : 1 porte HC1P

La mini centrale HC1P à une capacité de 2500 badges. Gérée uniquement par internet. Fonctionnement 12/24 Vcc - 1A.

- Plages horaires accès libre, traçabilités horodaté des événements.

Références de commande

Tête Vigik avec centrale RW*	HC1P	14017	D1	330,00 €

* programmateur USB indispensable pour la programmation

Antenne HKBP2R

Centrale HKBP2R

Récepteur HF : HKPB2R et HREC3

Les récepteurs HF 2 relais permettent la gestion de parking ou de porte automatique. Compatible avec les télécommandes 2 et 4 boutons, ils ont une capacités de 2000 télécommandes

- Programmation uniquement par internet.

Références de commande

Kit boîtier parking 2 relais*	HKBP2R	14021	D1	120,00 €

* + antenne déportée HF. (usage intérieur, montage sur rail DIN)
* programmateur USB indispensable pour la programmation

Récepteur HREC3-RW

Références de commande

Récepteur HF étanche 2 relais*	HREC3-RW	14035	D1	61,22 €

* + antenne intégrée HF. (usage extérieur)
* programmateur USB indispensable pour la programmation

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Contrôle d'accès - Clavier à codes Intratone

CONFORME loi handicap

AVEC OU SANS VIGIK

Clavier Haussman

- **L'offre clavier codé la moins chère du marché**
- **Facile à installer (saillie)**
- **Conforme loi Handicap**

INTRATONE

Clavier à codes : Haussman

Montage en saillie

- Façade aluminium anodisée argent ou dorée de 24 mm d'épaisseur.
- Anti-vandale : aucune vis de fixation apparente.
- Clavier étanche de 12 touches diam. 16 rétro-éclairé, braille.
- 57 codes de 4 à 8 termes d'ouverture de porte + 1 code de programmation.
- Programmation et changement de codes par le clavier sans démontage.
- Gestion des badges des résidants en local ou à distance.
- Une led accès autorisé : vert.
- Une led accès refusé : rouge.
- Temporisation relais de 0,2 à 99 secondes, programmable par le clavier.
- 1 bouton d'ouverture de porte sur plage horaire.
- 2 relais RTC.
- 2 entrées BP.
- Connexion facilitée grâce au bornier à cage.
- Norme IP65.
- Température de fonctionnement - 25° à + 60°.
- Norme CE : EN 50082-1 / EN 55022.
- Alimentation 12-24Vcc/Vca - 0,1 A max.
- Dimensions face avant : 120 x 270 x 24 mm.
- Orientation verticale.
- Eclairage : rétro-éclairage Eco Responsable.

Références de commande

Clavier lumineux argent sans Vigik	14032	Net	89,00 €
Clavier lumineux Argent A/Vigik	14033	Net	139,00 €

Les points clés

- Existe en finition or (NC).
- Garantie 5 ans.
- Clavier Eco Responsable (faible consommation).

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Carte HECXG

Boîtier HBSC-0 pour clavier code



Façade pour T25

Boîtier pour T25

Badges HCLE2

Télécommande 4 canaux

Terminal de programmation

Accessoires : kit platine Visio 3G / Intratone

Références de commande

Carte extension 2 portes pour centrale	HCEX6	14009	D2	130,00 €
Platine inox à défilement supplémentaire	HPAD-OG	14014	D2	1 085,00 €
Boîtier saillie inox pour platine	HCASQ-0	14004	D2	90,00 €
Clavier lumineux inox + BP	HCC12-0	14018	D2	360,00 €
Clavier lumineux inox + tête Vigik	HCC12-LPV-0	14019	D2	460,00 €
Clavier inox pour HEC12	HBSC-0	14020	D2	120,00 €
Tête Vigik sup. pour HCCR126	HLPV-0	14016	D2	125,00 €
Boîtier applique pour Vigik	HBST-25-0	14007	D1	100,00 €
Boîtier encastrer pour Vigik	HBET-25-0	14006	D2	70,00 €
Récepteur HF 868Mhz pour HCEN12-G	HREC-2	14010	D2	110,00 €
Récepteur étanche HF868Mhz	HREC3-RW	14035	D2	61,22 €

Accessoires : Identifiants

Références de commande

Badge Vigik inox noir	HCLEZ-00	14027	D1	5,50 €
Badge Vigik inox marron	HCLEZ-06	14029	D2	5,50 €
Badge Vigik inox vert	HCLEZ-05	14030	D2	5,50 €
Badge Vigik inox jaune	HCLEZ-04	14031	D2	5,50 €
Télécommande HF 2 canaux noire mono	HTEL-0	14036	D1	25,00 €
Télécommande HF 4 canaux bi-tech.noire	HTEL2-0	14028	D1	35,00 €

Accessoires : Gestion

Références de commande

Programmateur USB HF*	HCLEZ-00	14034	D1	159,00 €
Terminal de programmation**	HCLEZ-06	14023	D1	250,00 €

* permet la programmation de tous les badges et télécommandes via internet

** permet la programmation des centrales intra light et RW en local

Programmateur USB HF

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Alarme intrusion radio

- **L'excellence en matière de protection**
- **Alarme intrusion radio**
- **Installation et utilisation facile**

Kit Infinite Prime 2

Kit Infinite Prime 2 avec GSM

Clavier EL2620

Système Infinite Prime

Le système de sécurité infinite et de gestion à domicile incorpore des technologies uniques d'émission pour un contrôle extrêmement innovateur de l'environnement familial. D'ailleurs, une interface à bande large facilitant des services supplémentaires sera disponible. Permettant deux interfaces de transmission RTC et GSM, l'infinite supporte trois numéros de téléphone et d'abonnés séparés pour le rapport d'événement. De plus, le dispositif " suivez-moi " permet à l'utilisateur de recevoir des rapports de statut de mode du système en temps réel. Une interface à bande large en option permet une surveillance et un contrôle du système à base de web.

Kit Infinite Prime (RTC)

Kit Infinite Prime comprenant :
- 1 centrale Infinite Prime 868 Mhz avec transmetteur vocal et digital, clavier LCD et sirène intégrée,
- 2 détecteurs volumétriques radio 868 Mhz EL2600PI (avec immunité aux animaux <23 Kg),
- 1 télécommande radio 868 Mhz EL2614

Référence de commande

Kit alarme s/fils	KITINFINITEPRIME2	31001	**A1**	779,00 €

Kit Infinite Prime GSM (livrée sans carte SIM et abonnement)

Kit Infinite Prime comprenant :
- 1 centrale Infinite Prime 868 Mhz avec transmetteur vocal et digital, clavier LCD et sirène intégrée,
- 2 détecteurs volumétriques radio 868 Mhz EL2600PI (avec immunité aux animaux <23 Kg),
- 1 télécommande radio 868 Mhz EL2614
- 1 module GSM intégré,

Référence de commande

Kit alarme s/fils	KITINFINITEPRIMEGSM	31002	**A2**	1 184,00 €

Les points clés

- 32 zones radio et 1 zone filaire.
- 19 télécommandes radio.
- Alimentation secteur 230 V et pack batterie livré dans le kit.
- Programmation direct à l'aide du clavier de la centrale par menu intuitif.
- 3 numéros avec messages vocaux sur fixe et mobile.
- 3 numéros sur PC de télésurveillance.

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

- **Nouvelle génération, nouveau design**
- **Communication RTC - GSM - GPRS**
- **Compatible avec le système ELAS**

iConnect.

Système iConnect

Le système de sécurité iConnect et de gestion à domicile incorpore des technologies uniques d'émission pour un contrôle extrêmement innovateur de l'environnement familial. D'ailleurs, une interface à bande large facilitant des services supplémentaires sera disponible. Permettant deux interfaces de transmission RTC / GSM / GPRS, l'iConnect supporte six numéros de téléphone et d'abonnés séparés pour le rapport d'événement. De plus, le dispositif " suivez-moi " permet à l'utilisateur de recevoir des rapports de statut de mode du système en temps réel. La gamme iConnect est prévue selon le modèle, pour fonctionner avec le système ELAS (ce système vous permettant par simple abonnement d'effectuer vous même votre télésurveillance).

Kit Iconnect

Kit iConnect RTC

Kit iConnect comprenant :
- 1 centrale ICONNECT 868 Mhz avec transmetteur vocal et digital, clavier LCD et sirène intégrée,
- 2 détecteurs volumétriques radio 868 Mhz EL2600PI (avec immunité aux animaux <23 Kg),
- 1 télécommande radio 868 Mhz EL2614

Référence de commande

Kit alarme s/fils	KIT ICONNECTRTC	31003	**A2**	1 013.00 €

Kit Iconnect avec GSM

Kit iConnect GPRS-GSM (Livrée sans carte SIM et abonnement)

Kit iConnect comprenant :
- 1 centrale ICONNECT 868 Mhz avec transmetteur RTC-GPRS-GSM, clavier LCD et sirène intégrée,
- 2 détecteurs volumétriques radio 868 Mhz EL2600PI (avec immunité aux animaux <23 Kg),
- 1 télécommande radio 868 Mhz EL2614

Référence de commande

Kit alarme s/fils	KITICONNECTGPRS-GSM	31004	**A2**	1 484.00 €

Les points clés

- 32 zones radio et 1 zone filaire.
- 19 télécommandes radio.
- Alimentation secteur 230 V et pack batterie livré dans le kit.
- Programmation direct à l'aide du clavier de la centrale par menu intuitif.
- Gestion à distance personnalisée par PC via GPRS.
- 6 numéros au total réservés PC de surveillance et messages vocaux sur fixe et mobile.

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Alarme intrusion radio

Clavier radio Iconnect EL2724

Détecteur de fumée radio EL2603

Sirène extérieure radio EL2626AC

Pendentif anti panic radio EL2611

Détecteur de gaz radio EL2662

Répétiteur radio EL2635

Détecteur d'ouverture radio EL2601

Accessoires radio 868 Mhz

Référence de commande

Clavier EL2620	5200648	31010	A1	106.00 €
Clavier LCD EL2724 pour Iconnect	5200811	31011	A2	404.00 €
Lecteur de badge EL2622	5200355	31012	A2	269.00 €
Badge pour lecteur EL2622	PM3200	31013	A2	29.00 €
Télécommande 4 boutons	5310348	31014	A1	44.00 €
Pendentif anti-panique EL2611	5310278	31015	A2	59.00 €
Télécommande 4 boutons pour Iconnect	5310388	31016	A2	75.00 €
Détecteur IRP radio	5100680	31017	A2	93.00 €
Détecteur IRP (animaux > 45Kg)	5100886	31019	A1	104.00 €
Détecteur Double IRP pour extérieur	5100241	31020	A2	279.00 €
Contact mégnétique EL2601	5310219	31021	A1	63.00 €
Détecteur de choc EL2607	5310359	31022	A2	110.00 €
Détecteur de fumée EL2603	5100736	31023	A1	150.00 €
Détecteur de CO2 EL2664	5100134	31024	A2	372.00 €
Détecteur de gaz EL2662	5100216	31025	A2	382.00 €
Sirène extérieure + Flash*	5200306	31026	A1	188.00 €
Module GSM SMS pour centrale Infinite	5200562	31027	A1	432.00 €
Kit antenne GSM déportée pour Infinite	5200021	31028	A2	45.00 €
Répétiteur signal EL2635*	5200644	31029	A2	75.00 €

*Prévoir une alimentation 12V (vendue séparement)

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

- **Montage facile**
- **Réversible droite/gauche**
- **Fonctionnement mécanique : sans pile, sans câble, sans courant**

LOKOD

Jokey 500 28104J

Jokey 500 28103J

Jokey 500

Le Jokey 500 est une serrure ou un verrou à code mécanique d'appoint, conçu pour des portes ayant une faible fréquence d'utilisation : placards, petites réserves, dépendance abris de jardin, etc…
- Il se monte généralement en complément d'une garniture existante
- Le code est modifiable à volonté
- Cylindre de secours en option
- Finition gris métallisé
- Réversible de gauche à droite

Références de commande

Ver jokey 500 pdt ar 28104J	28104J	67215	C2	NC
Ver jokey 500 1/2T ar 28103J	28103J	67216	C2	NC
Jokey 500 avec ser mort. 1/2T	28103-J	67217	C2	109,00 €
Jokey 500 SM 1/2T +2 clés+cyl sec	28103-J-CS	67218	C2	150,00 €
Jokey 500 SM ens 2 boîtiers	28103-J-FAC	67219	C2	202,00 €
Jokey 500 SM ens 2 boît,+clés+cyl	28103-J-FAC-CS	67220	C2	343,20 €
Jokey 500 verrou ens dorm applique	28104-J	67221	C2	109,00 €
Jokey 500 ver. ens appl.+2clés+cyl S	28104-J-CS	67222	C2	221,65 €

Jokey 1000

Le Jokey 1000 est un contrôle d'accès à code mécanique d'appoint conçu pour une utilisation sur des portes ayant une fréquence d'utilisation moyennes, chambres, bureaux individuels…
- Il remplace la garniture principale de la porte
- Il permet de conserver serrure, cylindre et la clé existants
- Le code est modifiable à volonté.
- Libre passage en série
- Finition en nickel satiné
- Réversible de droite à gauche.

Jokey 1000 28106J

Références de commande

Jokey 1000	28106J	67212	C2	300,60 €
Jokey 1000 ens code +garn+ser+2ros	28106-J	67223	C2	284,00 €

Les points clés

- Idéal en produit d'appoint.
- Fréquence d'utilisation moyenne (chambre, bureaux indivuduels…).

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Serrure à codes mécaniques

- **Montage facile**
- **Réversible droite/gauche**
- **Fonctionnement mécanique : sans pile, sans câble, sans courant**

LOKOD

Keylex 22701

Keylex Profil

Le keylex Profil est un contrôle d'accès à code intégralement mécanique conçu pour une utilisation individuelle ou collective sur des portes de locaux sensibles utilisées de façon fréquente : porte d'entrée de logements ou d'entreprises, salles informatique, caisses centrales de magasins, laboratoires, cabinet médicaux….

- Il remplace la garniture principale de la porte sur serrure d'entraxe 70, 72, 85, 90 et 92mm
- Il permet de conserver serrure, cylindre et clé existants.
- Design étroit permettant la pose sur tout type de portes (pleines, menuiseries étroites, aluminium ou PVC de 42mm mini).
- Le code est modifiable à volonté
- Fonction libre passage en option
- Finition gris métallisé
- Réversible droite/gauche.

Références de commande

Keylex profil 22701 gris métal	22701	67214	C2	501,00 €
Keylex profil 2 boît ser mortaise	22701-FAC	67224	C2	1 036,00 €
Keylex profil mort/appl pas lib axe	22701-BN	67225	C2	561,00 €
Keylex profil adapt anti-pan JPM89	22701-JPM89	67227	C2	572,00 €
Keylex profil adapt anti-pan+cyl 89	22701-JPM89-CS	67228	C2	713,57 €
Keylex profil adapt anti-pan JPM 90	22701-JPM90	67229	C2	572,00 €
Keylex profil adapt anti-pan+cyl 90	22701-JPM90-CS	67230	C2	572,00 €

Les points clés

- Idéal profil étroit.
- Codage rapide.

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

- **Fiable et robuste**
- **Réversible droite/gauche**
- **Fonctionnement mécanique : sans pile, sans câble, sans courant**

LOKOD

Keylex 2000

Le keylex 2000 est un contrôle d'accès à code intégralement mécanique conçu pour une utilisation intensive dans des lieux à usage collectifs, fréquentés par le grand public : immeubles (entrées, accès aux garages, caves parties communes), sites industriels, hôpitaux et cliniques, administrations gare, aéroports, salles et terrains de sport, grandes surfaces…

- Il remplace la garniture principale de la porte
- Il permet de conserver serrure, cylindre et la clé existants
- Le code est modifiable à volonté.
- Libre passage en série
- Finition en nickel satiné
- Réversible de droite à gauche.

Keylex 22103

Keylex 22103 JPM89

Références de commande

Keylex 2000 22103 axe A 60mm	22103	67211	C2	617,00 €
Keylex 2000 ens cyl euro 1/2T 50mm	22103-LOK50	67231	C2	710,00 €
Keylex 2000 ens cyl euro 1/2T 120mm	22103-JPM120	67232	C2	929,50 €
Keylex 2000 ens2 cyl euro 1/2T 50mm	22103-FAC-JPM	67233	C2	1 658,80 €
Keylex 2000 ens +biellette ser mort	22103-K-CSO	67234	C2	850,85 €
Keylex 2000 ens c-pêne cyl vert+2cl	22103-P	67235	C2	710,00 €
Keylex 2000 ser s cyl PTT EDF+2cl	22103-HLM	67236	C2	843,00 €
Keylex 2000 ens 2 boît	22103-FAC	67237	C2	1 295,00 €
Keylex 2000 ens 2 boît+cyl+4cl	22103-FAC-SMK	67238	C2	1 959,10 €
Keylex 2000 ferm UR+axe 1/2cyl eur	22103-JPM89 90	67239	C2	691,00 €
Keylex 2000 ferm UR+axe 60mm pêne	22103-BAP	67240	C2	1 129,70 €
Keylex 2000 ferm UR+axe 60mm +cyl	22103-BAP-P	67241	C2	1 129,70 €
Keylex 2000 anti-pan JPM89	22103-JPM89	67242	C2	691,00 €
Keylex 2000 anti-pan JPM89+cyl+2cl	22103-JPM89-CS	67243	C2	789,00 €
Keylex 2000 anti-pan JPM90	22103-JPM90	67244	C2	691,00 €
Keylex 2000 anti-pan JPM90+cyl+2cl	22103-JPM90-CS	67245	C2	789,00 €
Keylex 2000 anti-pan V6710	22103-VAC6700	67246	C2	691,00 €
Keylex 2000 anti-pan V6710+cyl+2cl	22103-V6700-CS	67247	C2	789,00 €

Les points clés

- Pour lieux collectifs (usage intensif).
- Boîtier anti-vandalisme.
- Agrée la Poste et HLM.

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr

Clavier à codes Portacode

- **Avec ou sans trou PTT**
- **Rétroéclairage bleu ou jaune selon le modèle**
- **Usage pour copropriété ou HLM**

Clavier PTA287

Gamme Portacode : 1 relais

Le clavier Braille de Norsaly procure un confort d'utilisation sans équivalent sur le marché. Il possède de larges touches de 16 mm de diamètre, la visibilité des touches et des numéros est incomparable, notamment pour les personnes âgées et les handicapés.
Il est conçu en Zamak, matériau extrêmement résistant et certifié IK09, le plus haut niveau d'anti-vandalisme pour un clavier codé. La face avant est totalement étanche (certification : IP67).
Chaque touche reçoit un marquage en braille.
- Clavier affleurant, touches incurvées (épouse parfaitement la forme du doigt.
- Rétro-éclairage bleu ou jaune selon le modèle.
- Mode veille : lorsque le clavier n'est pas utilisé, la luminosité du rétro-éclairage diminue.

Références de commande

Argenté sans trou pour VIGIK	PCA287	77700	A2	230,00 €
Doré sans trou pour VIGIK	PCD288	77701	A2	235,00 €
Argenté avec trou pour VIGIK	PTA287	77702	A2	240,00 €
Doré avec trou pour VIGIK	PTD288	77703	A2	245,00 €

Gamme Portacode : 3 relais

Références de commande

Argenté sans trou pour VIGIK	PCA237	77704	A2	245,00 €
Doré sans trou pour VIGIK	PCD238	77705	A2	250,00 €
Argenté avec trou pour VIGIK	PTA237	77706	A2	255,00 €
Doré avec trou pour VIGIK	PTD238	77707	A2	260,00 €

© 2011 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme .fr